

КАБИНЕТ 20

- ПМ 01 ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ АКУШЕРСТВО

- ПМ 03 ГИНЕКОЛОГИЯ


- ПМ 02 ПЕДИАТРИЯ

(КЛИНИКА)

(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.02.02 АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО)



Фотографии кабинета





КОРОНАВИРУС - это возбудитель ОРВИ, при котором отмечается выраженная интоксикация организма, проблемы с дыхательной и пищеварительной системами.

ВИРУС ПЕРЕДАЕТСЯ
 Воздушно-капельным путем при чихании и кашле
 Контактным путем

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ
 Не выезжать в очаги заболевания
 Избегать посещения массовых мероприятий
 Чаще мыть руки
 Использовать маски
 Избегать близкого контакта с людьми, у которых имеются симптомы заболевания

СИМПТОМЫ
 Повышенная утомляемость
 Ощущение тяжести в грудной клетке
 Заложенность носа
 Чихание
 Кашель
 Боль в горле
 Боль в мышцах
 Слабость
 Повышение температуры, озноб

ОСЛОЖНЕНИЯ
 Сепсис
 Отит
 Синусит
 Бронхит
 Пневмония
 Проблемы с ЖКТ (у детей)
 Менингоэнцефалит
 Миокардит
 Повышается вероятность смерти

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ...
 Обратиться к врачу
 Не заниматься самолечением

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
 КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ - острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением верхних дыхательных путей

Использовать средства защиты органов дыхания (маски)
 Не контактировать с морепродуктами и животными

При обращении за медицинской помощью необходимо сообщить медицинскому персоналу о своем пребывании за границей
 Исключить посещение культурно-массовых мероприятий
 Употреблять термически обработанную пищу и бутилированную воду
 При первых признаках заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью в медицинскую организацию, не допускать самолечения

Мыть руки или обрабатывать антисептиком перед едой и при возвращении домой
 Избегать контакта с людьми с признаками простуды или гриппа

Коронавирус. Что надо знать.
 Вирус передается воздушно-капельным путем
 Коронавирус - возбудитель ОРВИ, при которой отмечается яркая выраженная интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами

СИМПТОМЫ
 Обильные выделения из носа административного характера
 Заложенность носа
 Чихание, кашель
 Слабость, ломота в конечностях

ОСЛОЖНЕНИЯ
 Менингоэнцефалит
 Отит
 Синусит
 Миокардит
 Пневмония
 У детей могут развиваться проблемы с ЖКТ
 Увеличивается процентная смертность

Как снизить риск заражения
 Мыть руки не менее 20 секунд
 Не касаться глаз, носа или рта, не чихать руками
 Избегать тесного контакта с людьми, которые кашляют и чихают
 Используйте маску минимум 2 часа

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА

Избегайте контактов с заболевшими
 Пользуйтесь защитной маской
 Мойте руки перед едой и при возвращении домой

Высыпайтесь
 Проветривайте комнату
 Занимайтесь физкультурой

